

Reisebericht Finnische Spezialitäten

21. bis 28. Mai 2001

Zusammengestellt von Graham Tebb
Lokale Reiseleitung: Markku Hukkanen / Finnature

Reiseroute

- 21.5. Flug Wien - Helsinki - Oulu. Bezug des Hotels in Vihiluoto. Besuch des naheliegenden Hafens; anschließend kurze Exkursion zu einem Rauhfußkauz-Nistkasten in einem Waldgebiet bei Hiukkavaara.
- 22.5. Papinjärvi (kleiner See bei Oulunsalo) - Insel Varjakka (Rauhfußkauz-Brutplatz) - Liminka-Bucht, mit Beobachtungen bei Virkkula (und Besuch des Informationszentrums) und Sannanlahti. Abendexkursion nach Haukipudas (Birkhuhn-Balzplatz) und Rückfahrt über Kello (kleiner See). Übernachtung in Vihiluoto.
- 23.5. Fähre zur Insel Hailuoto; Beobachtungen bei Huikku (Hafen), Marjaniemi (Westspitze), Kirkkosalmi (großes Feuchtgebiet mit Hochstand) und Potinlahti (kleine Bucht). Lange Fahrt zu einem Waldgebiet bei Kestilä (Habichtskauz-Brutplatz). Übernachtung in Vihiluoto.
- 24.5. Frühmorgenexkursion in einem Waldgebiet bei Alakylä und Rückfahrt über Toppila (an der Küste). Nach dem Frühstück Abreise nach Kuusamo, mit Beobachtungen am Hafen von Oulu, am Stadtrand von Oulu (im Stadtteil Sanginjoki, mit dem ‚narrischen‘ Auerhahn), bei Hirvisuo (Moorgebiet mit Hochstand) und an der Mülldeponie Kuusamo. Nach Bezug des Hotels in Kuusamo erreicht uns die Nachricht, daß ein Bartkauz bei Mustaniemi gerade gefunden wurde. Der Vogel ist noch dort, als wir ankommen. Übernachtung in Kuusamo.
- 25.5. Kuusamojärvi - Valtavaara (Wald, wo wir auf den Hügel spazieren) - Kalliojärvi (die kleine Brücke, wo wir mehrmals nach Waldammer suchen) - Vuodniki (die große Brücke mit dem Wasseramselpaar) - Lehtovaara (Sperbereule-Brutplatz) - Rückfahrt nach Kuusamo mit kurzer Beobachtung bei Heikkilä (kleiner See). Abendexkursion zu einem Moor bei Kovajärvi, in der Hoffnung Sumpfläufer oder Zwergschnepfe zu sehen, aber die Vögel sind noch nicht angekommen. Übernachtung in Kuusamo.
- 26.5. Frühmorgenexkursion nach Valtavaara / Iivaara. Nach dem Frühstück Beobachtungen an Torankijärvi (See beim Moor, wo Zwergammer normalerweise zu finden ist, aber die Vögel sind noch nicht angekommen) und Fahrt über Tahkoranta (Felder bei der Straße) in den Oulanka-Nationalpark: Juhtilampi (See), Jäkälämütka (Ufer des Oulanka-Flusses mit dem angrenzenden Urwald) und Informationszentrum und Stromschnellen bei Kiutaköngäs. Auf der Rückfahrt kurzer Besuch eines Lapplandmeisen-Brutkastens bei Oivanki. Abendexkursion nach Kuparivaara (Uhu-Brutplatz, wo wir aber keinen Vogel hören oder sehen!) Übernachtung in Kuusamo.
- 27.5. Frühmorgenexkursion auf der Suche nach Moorschneehuhn, mit Beobachtungen am Torankijärvi, bei Nissinvaara (Felder bei der Straße), Hänninen (wieder Felder bei der Straße, wo wir einige Greifvögel beobachten können) und Taipale (wo die Suche erfolgreich abgeschlossen wird). Nach dem Frühstück Fahrt nach Valtavaara / Iivaara (Blauschwanz-Platz) und Kalliojärvi (Waldammer-Brücke), dann Rückkehr über die Kläranlage beim Kuusamojärvi und Rückfahrt nach Oulu, mit Beobachtungen an der Mülldeponie Kuusamo, bei Jurmu (Felder bei der Straße, wo der

Goldregenpfeifertrupp zu sehen ist) und Hirvisuo. Nochmaliger Besuch des Hafens von Oulu, dann Bezug des Hotels in Vilihuoto. Abend- und Nachtexkursion zur Küste bei Hietasaari, zu einem Wiesengebiet bei Teppola und zur Mülldeponie Oulu.

28.5. Nach einer sehr kurzen Nacht früher Flug nach Helsinki mit Anschluß nach Wien.

Die folgende Artenliste führt alle während der Fahrt gesehenen oder gehörten Vogelarten an.

Verwendete Abkürzungen:

ad ... adult, Altvogel

KJ ... Kalenderjahr

m ... Männchen

PK ... Prachtkleid

s ... singend

vorj. ... vorjährig

w ... Weibchen

Sterntaucher (*Gavia stellata*): einige sind am 23.5. unter den vorbeifliegenden Prachttauchern, als wir auf die Fähre nach Hailuoto warten. Laut Jari Peltomäki, dem Finnature-Chef, sind auch welche in dem Tauchertrupp, der am 26.5. über das Besucherzentrum des Oulanka Nationalparks fliegt, aber von unserer Gruppe werden nur 31 Prachtttaucher gesehen.

Prachtttaucher (*Gavia arctica*): verbreitet, sowohl bei Oulu als auch in der Umgebung von Kuusamo.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): 21.5. 2 beim Hafen Vilihuoto; 22.5. 4 bei Kello; 23.5. 12 bei Kirkkosalmi.

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): 25.5. 1 Kuusamojärvi; 26.5. 2 Torankijärvi; 27.5. 1 Kuusamojärvi. Alle sind im PK.

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): 26.5. 1 im PK am Juhtilampi.

Singschwan (*Cygnus cygnus*): jeden Tag gesehen, mit den höchsten Zahlen (ca. 250) in der Liminka Bucht. Ein Vogel am Kuusamojärvi sitzt am Nest.

Wald-Saatgans (*Anser fabalis fabalis*): 22.5. 1 kreist bei Virkkula und ist schön im Flug zu sehen; 24.5. 10 am Boden bei Hirvisuo.

Graugans (*Anser anser*): häufig an der Küste bei Oulu; nicht gesehen in der Gegend von Kuusamo.

Brandgans (*Tadorna tadorna*): 23.5. 20 auf Hailuoto.

Pfeifente (*Anas penelope*): am häufigsten in der Liminka Bucht, wo am 22.5. 75 gezählt werden.

Schnatterente (*Anas strepera*): 22.5. 1 w bei der Insel Varjakka; 23.5. 1 m Kirkkosalmi.

Krickente (*Anas crecca*): täglich gesehen, meist aber in geringen Zahlen.

Stockente (*Anas platyrhynchos*): auch täglich gesehen, deutlich häufiger als die Krickente.

Spießente (*Anas acuta*): nur an der Küste gesehen, mit den höchsten Zahlen (ca. 50) am 22.5. in der Liminka Bucht.

Knäkente (*Anas querquedula*): 22.5. 10 in der Liminka-Bucht; und 23.5. 2 in Kirkkosalmi. Die Art ist relativ selten in Finnland und gilt als Indikator für einen ungestörten Lebensraum.

Löffelente (*Anas clypeata*): nur an der Küste gesehen, mit den höchsten Zahlen (ca. 50) am 22.5. in der Liminka Bucht.

Tafelente (*Aythya ferina*): 2 m am 23.5. in Kirkkosalmi waren die einzigen der Reise.

Reiherente (*Aythya fuligula*): täglich gesehen und häufig, sowohl an der Küste als auch in der Kuusamo Gegend.

Bergente (*Aythya marila*): 21.5. 8 im Hafen von Vihiluoto.

Eiderente (*Somateria mollissima*): 23.5. 2 m im PK fliegen vorbei, als wir auf die Fähre nach bzw. von Hailuoto warten. Besonders schön zu sehen ist, wie die Art die anderen ziehenden Enten überholt. Wegen des relativ hohen Körpergewichts und der kleinen Flügel ist die Eiderente gezwungen, sehr schnell zu fliegen, sonst fällt sie aus aerodynamischen Gründen aus der Luft!

Eisente (*Clangula hyemalis*): 23.5. ca. 200 ziehen nach Norden als wir auf die Fähre nach Hailuoto warten; am 26.5. sind 8 am Torankijärvi.

Trauerente (*Melanitta nigra*): 22.5. 20 am Paipinjärvi waren der Grund unseres Besuchs. Am Abend fliegt ein Trupp von ca. 100 hoch über dem Birkhuhnbalzplatz bei Haukiudas; als wir am 23.5. auf die Fähre nach Hailuoto warten, ziehen ca. 500 nach Norden.

Samtente (*Melanitta fusca*): als wir am 23.5. auf die Fähre nach Hailuoto warten, ziehen mehrere Trupps mit insgesamt ca. 1000 Vögeln nach Norden. Am 26.5. sind 6 am Juhtilampi; am 27.5. sind 7 am Torankijärvi und ca. 40 im Oulu Hafen.

Schellente (*Bucephala clangula*): täglich gesehen, mit den höchsten Zahlen (ca. 50) am 26.5. im Oulanka Nationalpark.

Zwergsäger (*Mergus albellus*): in geringen Zahlen, sowohl an der Küste als auch auf den Seen in der Umgebung von Kuusamo. Täglich gesehen außer am 24.5.

Mittelsäger (*Mergus serrator*): täglich gesehen außer am 26.5., mit den höchsten Zahlen (30) am 23.5. bei Potinlahti auf Hailuoto.

Gänsesäger (*Mergus merganser*): täglich gesehen außer am ersten Tag, mit den höchsten Zahlen (ca. 20) am 23.5. auf Hailuoto.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): 21.5. 1 weit entfernte am Hafen von Vilihuoto; 22.5. 2 m und 1 w bei Virkkula und 1 Paar bei Sannanlahti.

Kornweihe (*Circus aeruginosus*): am 22.5. wird 1 ad w bei Sannanlahti gesehen. Zwei Tage vorher war angeblich eine Steppenweihe (*C. macrourus*) anwesend, die auch später beobachtet wird.

Sperber (*Accipiter nisus*): 21.5. 1 überfliegt den Hafen von Vilihuoto; am 22.5. wird 1 auf der Insel Varjakka gesehen.

Mäusebussard (*Buteo buteo*): 24.5. 1 bei Hirvisuo; 27.5. 1 bei Hänninen.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): 24.5. 1 Paar kreist über dem Wald bei Hirvisuo.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): 22.5. 1 auf der Fahrt nach Virkkula; 25.5. 1 bei Lehtovaara; 27.5. 1 Paar bei Hänninen; 1 weiterer wird während der Fahrt gesehen.

Merlin (*Falco columbarius*): 27.5. 1 w bei Hänninen greift wiederholt die Turmfalken und die Nebelkrähen an.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): am 25.5. überfliegt 1 sehr schnell den Fluß, als wir die Wasseramseln bewundern.

Haselhuhn (*Bonasa bonasia*): 25.5. 2 werden kurz gesehen als sie von der Straße bei Mustaniemi abfliegen; 26.6. 1 singendes m ist in Valtavaara sehr schön zu sehen; 26.6. 2 fliegen von der Straße durch den Oulanka Nationalpark auf; 27.5. 1 fliegt kurz in einen Baum bei Taipale und wenigstens 1 weiteres singt.

Moorschneehuhn (*Lagopus lagopus*): 27.5. 1 m und 2 w werden im Wald bei Taipele entdeckt. Das Männchen reagiert sehr stark auf die Klangattrappe und balzt minutenlang auf der Straße, ungefähr 10m vor unserem Bus. Nur schade, daß nicht alle Gruppenmitglieder diese Frühexkursion mitgemacht haben.

Birkhuhn (*Tetrao tetrix*): 22.5. 5 Hähne am bekannten Balzplatz bei Haukipudas. Am 24.5. wird 1 bei Alakylä gehört, und am 25.5. fliegt 1 von der Straße nach Lehtovaara ab. Überraschenderweise sind in den Feldern bei Nissinvaara mehrere Balzplätze, und am 26.5. können 20 und am 27.5. 21 beobachtet werden.

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*): nach dem ‚narrischen‘ m am 24.5. auf einem Dach am Stadtrand von Oulu werden am 25.5. 2 w und am 26.5. 1 w bei der Straße gesehen.

"Rackelhahn" (*Tetrao tetrix* x *T. urogallus*): am 22.5. werden drei dieser Hybriden am Birkhuhn-balzplatz bei Haukipudas gesehen. Einer schaut dem Geschehen von einem naheliegenden Hügel entspannt zu, aber die anderen jagen wiederholt die viel kleineren Birkhähne vom Balzplatz weg.

Fasan (*Phasianus colchicus*): 22.5. 1 wird am Hafen von Oulu gehört.

Bläßhuhn (*Fulica atra*): 22.5. ca. 30 Virkkula in der Liminka-Bucht; 23.5. 10 Kirkkosalmi.

Kranich (*Grus grus*): zuerst am 22.5. bei der Insel Varjakka gesehen, wo eine Gruppe von 7 den Wald überfliegt. Es folgen Beobachtungen von Einzelvögeln oder kleineren Gruppen am gleichen Tag in der Liminka-Bucht, und am 23.5. auf der Insel Hailuoto. Am 24.5. sind 9 zusammen bei Hirvisuo, und am 25.5. ist 1 auf einem Acker bei Heikkilä.

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*): 23.5. 2 Potinlahti; 24.5. 14 Toppila und 1 Hafen von Oulu; 27.5. 1 in der späten Dämmerung an der Mülldeponie Oulu.

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*): 24.5. 5 Hafen von Oulu; 26.5. 3 Juhtilampi.

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): 23.5. 2 Huikku; 24.5. 3 Toppila und 1 Mülldeponie Kuusamo; 25.5. 2 bei Keikkilä; 27.5. 2 Hietesaari.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): 27.5. ein Trupp von 16 auf einem Feld bei Jurmu wird vom schnell fahrenden Bus aus gesehen, was ein plötzliches Umkehrmanöver auslöst.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): 21.5. 1 Vihiluoto; 22.5. 4 Virkkula; 23.5. 10 Hailuoto; 27.5. 1 Hafen von Oulu.

Temminckstrandläufer (*Calidris temmincki*): 23.5. 8 Potinlahti; 24.5. 10 Toppila und 4 Hafen von Oulu, die Balzflüge sehr schön zu beobachten; 27.5. 8 Hietesaari.

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): 22.5. 20 Sannanlahti; 25.5. 8 bei Heikkilä; 26.5. 2 Torankijärvi; 27.5. 3 Hietesaari.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): täglich gesehen, mit den höchsten Zahlen (ca. 100) am 22.5. in der Liminka-Bucht. Am 26.5. sind 7 am Torankijärvi, dabei einige m im vollen Prachtkleid bei der Arenabalz.

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): am 24.5. wird 1 im Balzflug über dem Wald bei Alakylä gehört, leider die einzige der Reise.

Bekassine (*Gallinago gallinago*): am 21.5., 22.5. und 27.5. sind 2 balzende bei unserem Hotel in Vihiluoto schön zu sehen; am 24.5. wird 1 bei Alakylä gehört; und am 26.5. ist 1 am Torankijärvi.

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): 22.5. 2 fliegen vom Boden bei Papinjärvi auf; am 25.5. werden 2 vom Bus bzw. vom Hotel-Parkplatz aus kurz gesehen; erst bei der Abendexkursion am 27.5. wird die Art schön gesehen, mit 2 über dem Wald bei Hietesaari, 1 bei Teppola und 1 an der Mülldeponie Oulu.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*): 22.5. 2 Virkkula; 24.5. 1 Hafen von Oulu.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 24.5. 1 wird bei Hirvisuo gehört; 25.5. 2 Kovajärvi; 26.5. 1 bei Tahkoranta; 27.5. 2 bei Jurmu.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): täglich gesehen, mit den höchsten Zahlen am 23.5. auf Hailuoto, mit ca. 20 Vögeln.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): 25.5. 3 Kovajärvi.

Rotschenkel (*Tringa totanus*): 21.5. 4 Vihiluoto; 22.5. 10 Virkkula; 23.5. 4 Potinlahti; 27.5. 1 Hietesaari.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): 21.5. 1 Vihiluoto; 22.5. 20 Liminka-Bucht; 24.5. 1 bei Alakylä gehört; 25.5. 4 Kuusamojärvi.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): 25.5. 2 Mustaniemi und 1 Valtavaara; der Vogel bei Valtavaara wird am 26.5. wieder gesehen und am 27.5. überfliegen 2 den dortigen Wald. Am 27.5. ist auch 1 am Kalliojärvi zu sehen.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): 21.5. 1 Vihiluoto; 22.5. Virkkula; 24.5. 1 balzend bei der Mülldeponie Kuusamo; am 26.5. wird 1 bei Jäkälämutka gehört; 27.5. 3 Kuusamojärvi, 1 an der Mülldeponie Kuusamo.

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*): 21.5. 1 Vihiluoto; 22.5. 2 Papinjärvi, 1 Insel Varjakka; 23.5. 1 Hailuoto; 24.5. 1 Mülldeponie Kuusamo; 26.5. 2 Juutilampi; 27.5. 1 Mülldeponie Kuusamo, 1 Hietesaari.

Steinwälzer (*Arenaria interpres*): 23.5. 2 Huikku und 4 Marjaniemi.

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*): 22.5. 3 Papinjärvi, 3 Virkkula; 27.5. 1 Hietesaari. Leider sind alle entweder relativ weit weg oder nur kurz zu sehen.

Zwergmöwe (*Larus minutus*): außer am ersten Tag täglich zu sehen, mit den besten Zahlen am 23.5. auf der Insel Hailuoto (ca. 50 bei Kirkkosalmi und 20 bei Potinlahti). Die Kolonie auf einem kleinen See bei Nissinvaara wird am 27.5. besucht, wo ca. 50 ad zu sehen sind.

Lachmöwe (*Larus ridibundus*): auf jeder größeren Wasserfläche häufig.

Sturmmöwe (*Larus canus*): täglich gesehen, aber in geringeren Zahlen als die Lachmöwe.

Baltische Heringsmöwe (*Larus fuscus fuscus*): 23.5. 2 bei der Fähre auf die Insel Hailuoto und 1 bei Marjaniemi; 24.5. 10 Toppila, 8 Hafen von Oulu, 10 Mülldeponie Kuusamo; 27.5. 15 Mülldeponie Kuusamo, 1 Hafen von Oulu. Die meisten beobachteten Vögel sind ad, nur an der Mülldeponie Kuusamo sind 2 im 3.KJ zu sehen.

Tundramöwe (*Larus [fuscus] heuglini*): 24.5. 2 ad und 1 3.KJ Mülldeponie Kuusamo. Der Vergleich mit den danebenstehenden Herings- und Silbermöwen ist sehr lehrreich! Im Adultkleid ist die Mantelfarbe zwischen denen dieser beiden Arten. Weiters sieht die Tundramöwe sehr langbeinig und -schnäbelig aus, und die Kopfform stellt auch ein gutes Bestimmungsmerkmal dar.

Silbermöwe (*Larus argentatus*): 22.5. 2 ad Liminka-Bucht; 23.5 1 3.KJ von der Fähre auf die Insel Hailuoto und 2 ad bei Marjaniemi; 24.5. 2 ad Hafen von Oulu, ca. 30 Mülldeponie Kuusamo; 27.5. ca. 30 Mülldeponie Kuusamo, 8 Hafen von Oulu.

Mantelmöwe (*Larus marinus*): 27.5. 1 ad, 1 2.KJ und 4 1.KJ Mülldeponie Kuusamo, 1 1.KJ Hafen von Oulu.

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*): 23.5. 7 Kirkkosalmi; 27.5. 1 Hietesaari.

Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*): häufig an der Küste.

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*): häufig an der Küste, aber auch in kleinen Kolonien in der Umgebung von Kuusamo: am 26.5. werden 5 am Juhtilampi und am 27.5. 15 am Kuusamojärvi ausgiebig beobachtet.

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*): 22.5. 1 Virkkula; 24.5. 2 Toppila und 1 Hafen von Oulu.

Straßentaube (*Columba livia*): 3 am Stadtrand von Kuusamo am 26.5. und 27.5. sind die einzigen der Reise.

Hohltaube (*Columba oenas*): 22.5. 2 Virkkula.

Ringeltaube (*Columba palumbus*): vom 23.5. bis zum 27.5. täglich gesehen, merkwürdigweise immer in Trupps von 5 oder 10.

Kuckuck (*Cuculus canorus*): am 22.5. bei Papinjärvi und am 23.5. bei Kirkkosalmi gehört; 1 wird am 24.5. bei Alakylä gesehen.

Sperbereule (*Surnia ulula*): 25.5. ein Paar bei Lehtovaara. Das w sitzt am Horst in einem abgebrochenen Baumstamm und zeigt meistens nur den Scheitel und den Schwanz. Endlich wird auch das m entdeckt, das frei auf einem Fichtenast sitzt und zwischen mehreren Sitzwarten wechselt, von einer Misteldrossel attackiert.

Habichtskauz (*Strix uralensis*): 23.5. ein w sitzt am Horst in einem Waldgebiet bei Kestilä. Nur der Kopf ist sichtbar, aber der Vogel läßt sich sehr lange durch die Spektive studieren. Wir hätten auch Pech haben können, wäre er verkehrt gesessen, hätten wir nur den Schwanz gesehen ...

Bartkauz (*Strix nebulosa*): Die Zeichen standen schlecht, weil Finnature heuer keinen Horst kannte. Aber am 24.5. wird ein Vogel zufällig von einer anderen Finnature-Gruppe in einer Buche bei Mustaniemi entdeckt und sitzt völlig frei als wir kurz danach ankommen. Ungefähr eine Stunde später fliegt er langsam davon, aber am nächsten Vormittag sitzt er wieder an der gleichen Stelle und wird nochmals von uns bestaunt.

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): 23.5. 1 Kirkkosalmi; 27.5. 3 Nissinvaara, 2 Hänninen, 1 Mülldeponie Oulu.

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*): am 21.5. sitzt das w im Brutkasten fest und Markku versucht alles, damit es herauschaut. Er klettert sogar auf den Baum und schaut hinein,

um sicher zu sein, daß der Vogel noch da ist, aber von uns wird der Kauz weder gesehen noch gehört. Zum Glück ist ein zweiter Brutplatz bekannt, und am 22.5. ist auf der Insel Varjakka ein w in einer Baumhöhle schön zu sehen.

Mauersegler (*Apus apus*): 22.5. 5 Virkkula; 23.5. 2 Kirkkosalmi.

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): 23.5. 1 verläßt die Bruthöhle im Wald bei Kestilä.

Buntspecht (*Picoides major*): 23.5. 1 im Wald bei Kestilä gehört; 24.5. 2 Alakylä; 25.5.1 Valtavaara; 26.5. 1 m an der Futterstation bei Kiutaköngäs.

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*): 24.5. das w in der Bruthöhle bei Alakylä reagiert auf die Klangattrappe und streckt Kopf und Hals aus der Höhle hinaus.

Feldlerche (*Alauda arvensis*): 2 Papinjärvi; 6 Hafen von Oulu.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): verbreitet aber meist in geringen Zahlen.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): im Küstengebiet verbreitet; 1 am 26.5. über Juhtilampi ist die einzige im "Binnenland".

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): verbreitet, aber in sehr geringen Zahlen. Vom 22.5. bis zum 26.5. täglich gesehen.

Baumpieper (*Anthus trivialis*): 22.5. 2 s am Papinjärvi, 1 Insel Varjakka; 23.5. 2 Hailuoto; 24.5. 1 Alakylä, 1 am Stadtrand von Oulu (beim Auerhahn), 3 Hirvisuo.

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): 23.5. 3 am Strand bei Marjaniemi; 25.5. 1 bei Heikkilä.

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): außer am ersten Tag werden Zugtrupps täglich gesehen, am imponierendsten am 23.5. im Hafen Huikku, wo weit über 100 am Straßenrand sitzen.

Schafstelze (*Motacilla flava flava*): am 23.5. ist 1 ad m unter den Nordischen Schafstelzen in Huikku.

Bachstelze (*Motacilla alba*): außer am ersten Tag täglich gesehen, meist aber in geringeren Zahlen als die Nordische Schafstelze.

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): 23.5. 2 bei der Fahrt auf der Insel Hailuoto; 24.5. 1 sitzt frei auf einem Baum bei Alakylä; 26.5. 6 bei Juhtilampi werden lang beobachtet; 27.5. 1 Valtavaara.

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): 25.5. 1 Paar bei Vuodniki läßt sich lang studieren; 26.5. 1 bei Kiutaköngäs. Alle sind von der schwarzbüchigen Unterart *C. cinclus cinclus*.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*): 25.5. und 26.5. bei Valtavaara gehört.

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*): 22.5. 2 beim Hotel in Vihiluoto; 23.5. 1 wird dort gehört; 24.5. 1 Alakylä; 25.5. 1 bei Valtavaara gehört.

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica svecica*): 26.5. 1 s m bei Torankijärvi wird mit Hilfe der Klangattrappe sehr schön gesehen, 1 m bei Juhtilampi; 27.5. 1 s m in der Kläranlage bei Kuusamojärvi wird beim Futtersuchen am Boden beobachtet.

Blauschwanz (*Tarsiger cyanurus*): zur Zeit unserer Reise gibt es nur einen "gefundenen" Blauschwanz in der Umgebung von Kuusamo, und zwar im Wald bei Valtavaara. Dieser, ein vorj. m, wird am 25.5. gehört, und am 26.5. und 27.5. schön und lang gesehen.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): 22.5. 1 auf der Insel Varjakka; 24.5. 1 Alakylä; 25.5. 1 Valtavaara; 26.5. 3 im Oulanka Nationalpark und 1 bei Oivanki gehört; 27.5. 1 Valtavaara.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): 22.5. 2 auf der Insel Varjakka und 1 bei Haukipudas; 24.5. 1 im Hafen von Oulu; 27.5. 1 in der Kläranlage bei Kuusamojärvi.

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): 22.5. ein Paar bei Haukipudas; 23.5. 8 Hietesaari; 24.5. 1 bei Toppila, 2 im Hafen von Oulu und 1 s in der Mülldeponie Kuusamo; 25.5. 2 bei Heikkilä; 27.5. 1 s in der Mülldeponie Kuusamo.

Amsel (*Turdus merula*): 24.5. 2 bei Alakylä sind die einzigen der Reise.

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): außer am 23.5. täglich gesehen, am häufigsten in den Feldern bei Kuusamo, wo mehrere Trupps entdeckt werden.

Singdrossel (*Turdus philomelos*): 22.5. 2 auf der Insel Varjakka; 27.5. 1 s bei Hietesaari.

Rotdrossel (*Turdus iliacus*): am 21.5. wird 1 s bei unserem Hotel in Vihiluoto schön beobachtet. Die Art ist überall in den Wäldern zu hören und wird auch täglich außer am 23.5. (als wir den Tag auf Hailuoto verbringen) gesehen, aber immer in geringen Zahlen.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 21.5. 1 wird im Wald bei Hiukkavaara gehört, das Nest befindet sich in unmittelbarer Nähe des Rauhußkauz-Brutkastens; 24.5. 1 am Stadtrand von Oulu; 25.5.-27.5. 1 Valtavaara; 25.5. 1 Lehtovaara, das Sperbereulen-m angreifend.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): nur am 22.5. in Sannanlahti und am 23.5. in Kirkkosalmi gesehen, aber an beiden Stellen häufig.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): 1 am 24.5. am Stadtrand von Oulu, beim Auerhahn, bleibt die einzige der Reise.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): überall, wo es Bäume gibt, und täglich gesehen. Der traurige Gesang hat uns durch die Reise begleitet!

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*): 24.5. 1 bei Alakylä gehört; 25.5. 3 Valtavaara; 26.5. 1 bei Valtavaara gehört, 3 Kiutaköngäs; 27.5. 1 bei Valtavaara gehört.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): 21.5.-22.5. 1 beim Hotel in Vihiluoto; 24.5. 1 am Stadtrand von Oulu; 26.5. 1 Kiutaköngäs.

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*): vereinzelt in der Umgebung von Oulu täglich gesehen, z.B. im Garten unseres Hotels in Vihiluoto.

Weidenmeise (*Parus montanus*): 22.5. auf der Insel Varjakka gehört; 23.5. 2 Kestilä; 24.5. 1 am Stadtrand von Oulu; 26.5. 2 Kiutaköngäs; 27.5. 2 bei Nissinvaara. Die Vögel gehören alle der Unterart *P. montanus borealis* an und sie sind etwas größer als die südliche Unterart *P. montanus montanus*; die Wangen sind weißer und die Grundfarbe grauer.

Lapplandmeise (*Parus cinctus*): 25.5. 2 Valtavaara; 26.5. 1 am Anflug auf den Brutkasten bei Oivanki wird sehr kurz gesehen; 27.5. 1 Valtavaara reagiert auf die Klangattrappe und singt sehr lang von einem kargen Baum in ca. 5m Entfernung.

Haubenmeise (*Parus cristatus*): 23.5. 1 Kestilä.

Blaumeise (*Parus caeruleus*): 22.5. 3 im Garten des Hotels in Vihiluoto, 1 auf der Insel Varjakka; 23.5.-24.5. 1 im Garten des Hotels.

Kohlmeise (*Parus major*): außer am ersten Tag täglich gesehen, aber nie häufig. Die höchste Zahl ist 4 am 22.5. im Hotelgarten.

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*): 22.5. 1 auf der Insel Varjakka.

Raubwürger (*Lanius excubitor*): 23.5. 1 bei der Fahrt nach Kestilä; 24.5. 1 bei Hirvisuo wird schön gesehen.

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*): 24.5. und 27.5. 1 am Stadtrand von Oulu, beide nur kurz gesehen. Die Vögel Finnlands sind Zwischenformen der Unterarten *glandarius* und *brandtii*.

Unglückshäher (*Perisoreus infaustus*): 25.5. 3 Valtavaara; 25.5. 1 Valtavaara.

Elster (*Pica pica*): täglich gesehen.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*): 25.5. 1 Valtavaara.

Dohle (*Corvus monedula*): 22.5. 2 in Oulu bei der Durchfahrt; 23.5. 11 in der Stadt.

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*): 22.5. 1 auf der Fahrt nach Virkkula ist überraschenderweise die einzige der Reise.

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*): täglich gesehen.

Kolkrabe (*Corvus corax*): nach 1 am 23.5. an Kirkkosalmi wird die Art täglich gesehen, am schönsten wohl an der Mülldeponie Kuusamo.

Star (*Sturnus vulgaris*): 23.5. 2 bei der Fahrt durch Oulu.

Haussperling (*Passer domesticus*): täglich außer am 24.5. gesehen, aber nur um die Hotels.

Buchfink (*Fringilla coelebs*): täglich gesehen.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): 23.5. 4 Kestilä; 25.5.-27.5. in den Feldern bei Kuusamo häufig, mit mehreren großen Trupps (mehr als 100 Vögel) täglich.

Grünling (*Carduelis chloris*): verbreitet, aber in geringen Zahlen und nicht an jedem Tag gesehen.

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*): 22.5. 3 auf der Insel Varjakka; 24.5. 6 Stadtrand von Oulu; 25.5. ca. 50 Haukiniemi; 26.5. 10 bei Kiutaköngäs; 27.5. 20 in den Feldern bei Nissinvaara, 1 bei Hänninen.

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): 24.5. 1 Stadtrand von Oulu; 25.5. 30 bei Haukiniemi und 20 bei Valtavaara; 26.5. 20 bei Valtavaara und 1 bei Jäkälämutka; 27.5. ein einziger bei Valtavaara.

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): 25.5. und 26.5. ein kleiner Trupp wird in Valtavaara gehört; am 26.5. werden 5 im Flug bei Jäkälämutka gesehen.

Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*): 23.5. 3-4 überfliegen den Wald bei Kestilä, werden aber nicht gesehen (an Rufen bestimmt).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*): nach dem ersten Tag täglich gesehen (oder gehört), am schönsten am 26.5. an der Futterstation bei Kiutaköngäs, wo 4 m und 2 w anwesend sind.

Goldammer (*Emberiza citrinella*): 22.5. 4 s Papinjärvi; 23.5. 1 Insel Hailuoto; 24.5. 1 s Alakylä; 26.5. 3 Nissinvaara; 27.5. 1 Nissinvaara.

Ortolan (*Emberiza hortulana*): 22.5. 1 m beim Informationszentrum Virkkula reagiert sofort auf die Klangattrappe und singt aus dem nächsten Baum zurück; 23.5. 1 m auf der Insel Hailuoto wird kurz vom Bus aus gesehen.

Waldammer (*Emberiza rustica*): der einzige bekannte Vogel, ein adultes m, ist bei Kalliojärvi. Am 25.5. wird er kurz gehört, aber reagiert auf die Klangattrappe nur insofern, daß er zum Singen aufhört. Am 26.5. scheitert unser Versuch komplett, aber am 27.5. singt der Vogel, als wir ankommen, und fliegt in den nächsten Baum, so bald er die Attrappe hört. Ausdauer zahlt sich doch aus!

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*): 22.5. in Sannanlahti und am 23.5. in Kirkkosalmi häufig; 25.5. 1 m Haukiniemi und 2 m bei Heikkilä; 26.5. 1 m bei der Straße durch den Oulanka Nationalpark; 27.5. 1 m in der Kläranlage bei Kuusamojärvi.

145 Arten (plus Rackelhahn und ‚normale‘ Schafstelze)

Säugetiere:

Braunbrustigel (*Erinaceus europaeus*): 21.5. 1 beim Hotel Vihiluoto.

Schneehase (*Lepus timidus*): 24.5. 8 Hafen von Oulu; 26.5. häufig im Oulanka Nationalpark, wo einige ganz zuverlässige Zeugen von noch weißen Tieren berichten; 27.5. 5 Hafen von Oulu.

Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris*): 24.5. 1 Stadtrand von Oulu.

Erdmaus (*Microtus agrestis*): 25.5. 1 Haukiniemi.

Bisamratte (*Ondatra zibethicus*): 27.5. 1 Kläranlage Kuusamonjärvi.

Elch (*Alces alces*): mehrmals bei der Straße gesehen, aber leider kein imponierendes m.

Amphibien:

Moorfrosch (*Rana arvalis*): 22.5. bei Kello gehört.