

# Nordnorwegen – Einblicke in die Taiga und den südlichsten Teil der Arktis

---

8.-16.7.2017



Fast-Mitternachtssonne in Vardø (23:25 Uhr) © Norbert Teufelbauer

Exkursionsbericht Nr. 146

Erstellt von Norbert Teufelbauer

Wien, im August 2017



## Inhalt

Reiseverlauf.....	2
Samstag 8.7. ....	2
Sonntag 9.7.....	2
Montag 10.7. ....	3
Dienstag 11.7.....	4
Mittwoch 12.7. ....	6
Donnerstag 13.7. ....	1
Freitag 14.7.....	2
Samstag 15.7. ....	2
Sonntag 16.7.....	3
Vogel der Reise.....	4
Artenliste.....	5
Vögel.....	5
Entenvögel.....	5
Hühnervögel .....	5
Seetaucher.....	5
Ruderfüßer.....	5
Greifvögel .....	6
Falken .....	6
Rallen- und Kranichvögel .....	6
Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel.....	6
Tauben.....	7
Eulen.....	7
Kuckucke.....	7
Sperlingsvögel.....	7
Andere Tiere.....	9
Artenliste Vögel: Zusammenfassung .....	10

## Reiseverlauf

### Samstag 8.7.

Wir treffen uns am Flughafen Wien Schwechat am Abfluggate. Die „Tiroler“ kommen recht knapp aus Innsbruck und sind dann direkt zum Einsteigen da. Der Flug nach Oslo endet mit einer pünktlichen Landung am Airport Oslo-Gardermoen. Ein Teil der Gruppe hatte das Gepäck gleich bis Kirkenes eingecheckt, doch wegen der Zollkontrolle müssen alle Gepäckstücke persönlich abgeholt werden. Der daran anschließende Versuch, das Gepäck gleich wieder abzugeben, schlägt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit fehl – um 23 Uhr sind die Aufgabeschalter alle schon geschlossen. Bewaffnet mit dem Fluggepäck erfolgt der kurze Transfer zum Scandic Oslo Airport Hotel. Nach dem problemlosen Einchecken gehts zu einer kurzen Nachtruhe.

### Sonntag 9.7.

Nach einem schnellen Frühstück starten wir knapp nach sieben Uhr mit dem Transferbus zum Flughafen. Um etwa neun Uhr erfolgt der Weiterflug nach Kirkenes. Besonders während des Landeanflugs können wir erste Eindrücke von der Landschaft Nordnorwegens gewinnen – Taiga und Tundra gespickt mit unzähligen Gewässern, garniert mit noch recht vielen Schneefeldern. Am Flughafen Kirkenes-Høybuktmoen treffen wir unseren ersten Busfahrer Arne, der uns mit einem Kleinbus mit sechzehn Sitzen sowie einem Anhänger für das Gepäck erwartet. Der Versuch, alles in den Bus einzuladen, schlägt fehl und somit müssen wir für die ganze Reise den Anhänger verwenden. An einer Tankstelle in der Nähe halten wir, um uns für diesen Tag mit einer Mittagsjause zu versorgen. Danach geht die Fahrt nach Süden ins Pasviktal. Einen ersten Stopp legen wir um die Mittagszeit



Svanevatn mit Blick nach Russland. © N. Teufelbauer

ein: Auf einer nicht asphaltierten Seitenstraße, die zum Örtchen Strand am Langfjordvatnet führt, spazieren wir durch die Taiga – den Nadelwald des Nordens – und registrieren die ersten Vogelarten: **Wacholderdrosseln**, einen singenden **Bergfink**, **Fitisse** und **Birkenzeisige**. Der erhoffte Wanderlaubsäger lässt sich nicht hören. Das Wetter ist sonnig und ziemlich warm; auch in den kommenden Tagen werden wir Spitzenwerte etwas über 20 Grad Celsius erleben.

Danach fahren wir nach Svanvik und checken im Svanhovd ein. Die schöne Anlage beherbergt ein Besucherzentrum des Nationalparks Øvre Pasvik, ein Konferenzzentrum, Forschungseinrichtungen und einen botanischen Garten. Sofort nach dem Einchecken brechen wir auf, um noch vor dem Abendessen Vögel beobachten zu können. Unser Ziel ist ein Beobachtungsturm am Pasvik-Fluss, der gleichzeitig die Grenze zu Russland bildet. Der Fluss ist hier aufgeweitet und heißt Svanevatn.

Landseitig liegt das große Moor *Skrøyt nesmyran*. Dem Klischee entsprechend gibt es sehr viele Stechmücken, die das Beobachten ein wenig stören. Trotzdem gelangen uns erste spannende Beobachtungen. Eine **Zwergammer** singt immer wieder, lässt sich aber während unseres Aufenthaltes kaum länger ansehen. Weit draußen am Fluss schwimmen etliche **Singschwäne**, die später von einer Grenzpatrouille per Motorboot aufgescheucht werden und laut rufend über uns hinwegfliegen. **Zwergsäger** sind so weit draußen, dass sie kaum erkennbar sind. Auf der Insel *Lille Skogøy* ruht ein adultes **Seeadlerpaar**. **Schellenten**, **Mittelsäger** und **Kampfläufer** sind zu sehen, rufende bzw. warnende **Bruchwasserläufer** ständig zu hören.

Dann geht's zurück zum *Svanhovd* zum frühen Abendessen (17:30 Uhr). Danach rücken wir nochmals aus, um den schönen, sonnigen Abend zu nutzen. Wir fahren weiter nach Süden zur *Nordvestbukta*, an deren nördlichem Rand wir an einer Verlandungszone beobachten (*Elgtrøa*). Ein **Braunkehlchen** warnt, mehrere **Bekassinen** sind zu sehen und später sowohl bei der Balz von der Sitzwarte zu hören als auch bei der Flugbalz zu beobachten. Ein **Raubwürger**, einige **Schellenten** sowie **Singdrosseln** und **Rotdrosseln** beim Abendgesang runden das Beobachten hier ab. Bei der Rückfahrt halten wir etwas weiter nördlich in der Taiga des *Elgryggen* an. Wir hoffen auf einige der typischen Nadelwaldarten, doch stattdessen sehen wir die ersten **Rentiere**. Diese verbringen hier vor allem den Winter; um diese Jahreszeit sind sie vor allem an der Küste zu erwarten. Bei der Heimfahrt machen wir um etwa 22 Uhr *Skrøyt nesmyran* erneut halt, doch die erhofften Säugetiere lassen sich nicht blicken und bis auf die **Bruchwasserläufer** scheinen alle Vögel schlafen gegangen zu sein. Die beiden **Seeadler** schlafen immer noch im selben Baum. Danach geht's zurück ins Hotel.

### Montag 10.7.

Vor dem Frühstück starten wir den Tag mit einer Morgenexkursion. Zu Fuß unterwegs beobachten wir zunächst am *Svanhovd* an der Vogelfütterung, die von **Grünlingen**, **Bergfinken**, **Gimpeln** und **Eichhörnchen** gut besucht wird. Eine **Rotdrossel** lässt sich in der Morgensonne wunderbar beobachten; weitaus häufiger sehen und hören wir aber **Wacholderdrosseln**. Wir spazieren zum dem kleinen See *Loken*. Unterwegs hören und sehen wir singende **Bergfinken**. Ein **Hakengimpel** überfliegt uns ebenso wie zwei **Seidenschwänze**. Nach dem Frühstück starten wir um zehn Uhr mit dem Bus Richtung Süden. Heute fahren wir weit Richtung Dreiländereck Norwegen-Russland-Finnland (*Treksrøsa*). Der erste Stopp ist auf der Landzunge *Noatun*, die sich in den weitläufigen, flachen Pasvikfluss hineinstreckt. Nach freundlicher Kontaktaufnahme mit dem Grundbesitzer (der Urenkel des ersten Ornithologen Hans Thomas Lange Schaanning, der diese Gegend von hier aus über mehrere Jahre hindurch erforscht hat) dürfen wir das Privatgelände betreten. Direkt bei den Häuschen können wir zwei **Seidenschwänze** schön beobachten. An der Landzunge selber ist nicht viel los, aber wir genießen die Sonne und den herrlichen Ausblick. Gerade als wir gehen wollen durchquert eine **Elchkuh mit einem Kalb** den Fluss!



Elchmama mit Kalb. © N. Teufelbauer



Unglückshäher. © N. Teufelbauer

Etwas weiter südlich machen wir bei einem Beobachtungsplatz an der Gjøkbuktahalt. Der Reiseleiter entschließt sich spontan, zunächst nicht den Beobachtungsplatz am Fluss sondern eine ausgeschilderte **Braunbärenhöhle** zu besichtigen. Das erweist sich als Glücksgriff, denn auf dem Weg zur Höhle treffen wir einen **Unglückshäher** an. Dieser lässt sich wenig scheu betrachten und sticht die selbst gegrabene Überwinterungshöhle des

Bärenweibchens und ihres Jungen locker aus. Nach einigen Beobachtungen in der Bucht (u.a. **Singschwan**, eine Junge führende **Spießente** und die allgegenwärtigen **Schellenten**) fahren wir weiter nach Süden zum Blankvassåsen. Das ist ein kleiner Hügel, der einen tollen Blick über die Taiga und die zahlreichen, ausgedehnten Moore bietet. Anschließend fahren wir noch ein kleines Stück weiter nach Süden (Hestefossdammen) und machen dann kehrt.

Am Rückweg am späten Nachmittag halten wir in Vaggatem beim Øvre Pasvik Camping. Der hier von der freundlichen Chefin ausgeschenkte Kaffee vertreibt die Müdigkeit des langen Tages. Noch besser wirken aber die erzählten Geschichten – Höhepunkt ist zweifellos ein Foto auf dem ein knapp 100 kg schwerer Jungbär versucht, direkt neben dem Hauptquartier des Campingplatzes zum Vogelfutterhaus zu klettern! Das Futterhaus ist bei unserem Besuch leider nicht besucht (weder von Bären noch von Vögeln). Auch der von der Chefin erwähnte nahe Platz für den Wanderlaubsänger bleibt ohne Erfolg, wenngleich wir – neben sehr zahlreichen Stechmücken – ein **Birkenzeisignest** finden. So fahren wir nach Hause, wo wir um 20:00 Uhr zu Abend essen.

## Dienstag 11.7.

Der Tag beginnt mit einem weiteren Zufall, der sich dann zu einem Höhepunkt der Reise entwickelt. Der Reiseleiter steht zur Morgenexkursion eine Stunde zu früh auf (Danke an das als Wecker genutzte Mobiltelefon und der offensichtlichen kurzfristigen Einwahl in das russische Netz!). Noch verwirrt vor dem Svahovd stehend hört er in der Nähe einen Schwirl singen. Der Verdacht auf Strichelschwirl ist geweckt, doch die sofortige Nachsuche bleibt zunächst ohne Sichtbeobachtung. Zusammen mit den TeilnehmerInnen der Morgenexkursion sucht der Reiseleiter nochmals nach und findet den Vogel schließlich in einer Brache – es ist tatsächlich ein singender **Strichelschwirl**! Das Hauptbrutareal dieser Art liegt in Sibirien. Der Vogel lässt sich von allen ausgiebig beobachten und fotografieren. Nach dem Frühstück kann der Vogel auch den restlichen TeilnehmerInnen gezeigt werden. Nun ist es schon 10:30 Uhr und damit höchste Zeit aufzubrechen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit beobachten wir nicht mehr in der Taiga, sondern fahren direkt nach Norden. Unser Fahrer ist ab heute Kurt, der Bruder von Arne.

Unterwegs halten wir am Straßenrand, um Vögel auf Inseln im Neidenfjorden zu beobachten. Wir sehen die ersten **Schmarotzerraubmöwen**, eine **Uferschnepfe**, mehrere **Pfuhschnepfen** und eine weit entfernte **Robbe**. Der nächste Stopp ist dann in Neiden, wo wir den berühmten **Wanderlaubsänger**-Platz an der Kirche aufsuchen. Trotz Mittagszeit können wir den Vogel sehr schön singen hören, ein Reisetilnehmer sieht ihn sogar. Danach kommt die Sonne heraus und der Vogel ist still. Wir nutzen die Gelegenheit zu einem Picknick im Freien und fahren dann weiter.



Strichelschwirl. © W. Gschwandner

In Varangerbotn halten wir an einer Tankstelle, um uns mit Kaffee und Süßigkeiten zu stärken. Dann geht es weiter an den Tanaelva, der als der beste Lachsfluss Norwegens gilt. Entlang des unregulierten Flusslaufes mit tollen Uferbänken, Inseln und Steilufern fahren wir bis zur Tanamunningen, der Mündung des Flusses in den Tanafjorden. Auf der Schotterstraße nach Høyholmen fahren wir fast bis ganz hinaus. Wir sehen weitere **Schmarotzerraubmöwen**, weit entfernt etwa 5.000 Enten (v.a. **Mittelsäger** und **Gänseäger** – die Mündung ist ein überregional bedeutender Mauserplatz), **Seeadler**, einen **Raufußbussard** und **Rentiere**.

Weiter geht es auf das Kongsfjordfjellet, wo wir die beiden letzten Stopps des Tages machen. An einem kleinen Feuchtgebiet mit Buschvegetation (Fáhccabealjo hka) bekommen wir erste Eindrücke von der Bergtundra: eine **Rotdrossel** narrt uns mit ihrem Gesang, **Birkenzeisige** sind zu hören, eine **Bekassine** tickert kurz und auf einer flachen Bergspitze sitzt ein **Steinadler**! Etwas weiter beobachten wir an Bergseen. Wir sehen **Eisenten**, **Bergenten**, zwei **Prachttaucher** und einen Trupp von mindestens zwölf **Schmarotzerraubmöwen**, sowie kurz auch eine **Falkenraubmöwe**. Schließlich



reißen wir uns los und fahren nach Båtsfjord ins Polar Hotel.

Kongsfjordfjellet.  
© E. Eisenreich

## Mittwoch 12.7.

Morgens starten wir mit einer kleinen Runde im Hafen von Båtsfjord. **Dreizehenmöwen** brüten an verschiedenen Hafengebäuden sowie auf einem alten, offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen russischen Schiff. Daneben sind **Mantelmöwen**, **Silbermöwen** und **Sturmmöwen** zu sehen sowie zwei **Berghänflinge**, die im Hafengelände Löwenzahnsamen fressen. Nach dem Frühstück brechen wir in die Tundra, die baumlosen Landschaft des Nordens, auf. Zunächst beobachten wir am Båtsfjordfjellet. Der erste Stopp in der steinigigen und trockenen Bergtundra bringt einen der vielen Höhepunkte an diesem Tag. Zunächst sehen wir einen **Goldregenpfeifer** und einen in einem kleinen Gewässer auf einer Inseln brütenden **Sternaucher**, dann hören wir eine **Schneeammer**, die leider nur von wenigen und kurz gesehen werden kann. Bei der Nachsuche entdecken wir jedoch neben einem **Sandregenpfeifer** auch einen **Mornellregenpfeifer**, der wie für diese Art typisch sehr vertraut wirkt, herumspaziert und Nahrung sucht. Wir beobachten sicher eine Stunde lang, bevor wir schließlich weiter fahren. Der nächste Stopp beschert uns direkt neben dem Autobus eine singende **Ohrenlerche**. An der Straßenkreuzung in Gednje halten wir, um zu picknicken. Das Picknick wird jedoch verzögert von zwei **Spornammern**, die warnen und offenbar ganz in der Nähe ein Nest mit Jungen haben. Vor allem das wunderschön gefärbte Männchen lässt sich lange von uns beobachten. Auch ein **Steinschmätzer** warnt hier, und **Wacholderdrosseln** haben ein Nest am Gebäude der Straßenmeisterei. Ein Spaziergang in der Umgebung bringt einen weiteren **Goldregenpfeifer** und eine **Bekassine**, die im reißenden Ausdrucksflug zu sehen ist und dabei auch ihre Oberseite präsentiert.

Weiter geht es über das Kongsfjordsfjellet Richtung Kongsfjord. An einem Kleingewässer halten wir und sehen zwei Exemplare der von vielen schon sehlich erwarteten **Odinshühnchen**. In Kongsfjord führt uns der Weg zunächst zu einem kleinen Lokal mit alter Einrichtung, wo wir uns mit Kaffee und Waffeln stärken. Das Wetter ist nach wie vor sehr schön – in der Sonne hat es über 20 Grad Celsius und wir sitzen im Freien. Das ist ein Glück, denn während der Pause kreist neben zwei **Seeadlern** ein adulter **Gerfalke** über uns! Hochmotiviert fahren wir ein kleines Stück weiter zur Landzunge Veidnes. In der tollen Spätnachmittagsstimmung beobachten wir einen alten Steg mit brütenden **Flusseeeschwalben** und **Gryllteisten**. Am Weg zurück über das Kongsfjordsfjellet stoppen wir bei einer kleinen Ansammlung von Sommerhäuschen (Myrvoll). Das erhoffte Blaukehlchen finden wir hier nicht, aber stattdessen gelingen uns schöne Sichtbeobachtungen von **Polarbirkenzeisigen**. Darüber hinaus hören einige aus der Gruppe ein balzendes **Moorschneehuhn**. Über Gednje geht es schließlich zurück nach Båtsfjord, wo wir uns das Abendessen und ein (teures) Bier redlich verdient haben.



Mornellregenpfeifer und Spornammer. © W. Gschwandtner (2x)

## Donnerstag 13.7.

Wegen der schlechten Wettervorhersage planen wir keine Morgenexkursion. Die Vorhersage trifft auch exakt ein – es regnet, teilweise sogar heftig. Das ist für diese Gegend ungewöhnlich, wie uns unserer Fahrer Kurt erklärt. Generell regnet es im Schnitt in Kirkenes 470mm pro Jahr und im Pasvik-tal sogar weniger als 400mm – und damit deutlich weniger als in Wien (>600mm)! Nach dem Frühstück fahren wir aufs *Kongsfjordfjellet*, doch auch hier ist das Wetter mit starkem, eher waagrecht als senkrecht kommendem Regen als nur als miserabel zu bezeichnen. Somit streichen wir den Stopp am Fjell und fahren weiter nach *Varangerbotn*. Wir nutzen die Regenzeit zu einem Besuch des Samen-Museums (*Várjjat Sámi Musea*). Um die Mittagszeit hört der Regen auf und wir nutzen die beiden Beobachtungsverstecke am Museumsgelände zum Beobachten an den Schlammflächen des innersten Varangerfjordes. Ein **Kuckuck** ruft, **Spießenten** und mindestens vier **Seeadler** sind zu sehen.

Die Weiterfahrt führt uns entlang der Nordküste des Varangerfjordes nach Osten. In *Nesseby* stoppen wir bei der Kirche. Auf den ausgedehnten Schlickflächen sind etliche **Sandregenpfeifer** und ein kleiner Trupp **Alpenstrandläufer** zu sehen, in einiger Entfernung jagt eine **Sumpfohreule**. Auf der Landzunge schützen wir uns hinter einigen Felsen vor dem starken Westwind und verbringen längere Zeit mit Seawatching. Und das ist durchaus erfolgreich – wir sehen große Trupps **Möwen** und **Seeschwalben**, die weiter draußen im Fjord Nahrung sammeln. Immer wieder sind **Schmarotzerraubmöwen** zu sehen, die den Seevögeln ihre Beute abjagen. Auch ein **Skua** wird entdeckt und kann länger beobachtet werden. Die ersten **Papageitaucher** fliegen weit draußen vorbei.



Falkenraubmöwe. © W. Gschwandtner

An der Mündung des *Vestre Jakobselv* halten wir kurz, um die dort rastenden Möwen durchzumustern. Anschließend gibt es im *Lille Chili Café* eine Stärkung mit Kaffee und Waffeln. Die Weiterfahrt bringt uns zunächst in den Hafen von *Vadsø*, wo jedoch sehr wenig los ist. Wir fahren weiter über die Brücke auf die vorgelagerte Insel *Vadsøya*. Hier ist das Beobachten sehr ergiebig: **Polarbirkenzeisige** fliegen umher, **Rotschenkel**

warnen intensiv, im kleinen See schwimmen zwei **Odinshühnchen**, zwei **Schneehasen** werden beobachtet und an der Küsten fliegen etliche **Möwen** und **Seeschwalben** vorbei. Mehrfach passieren uns **Schmarotzerraubmöwen**, doch das Highlight sind zwei **Falkenraubmöwen**, die gegen den Wind nur langsam nach Westen vorankommen und von allen ReiseteilnehmerInnen gut beobachtet werden können. Wieder einmal ist ein Tag wie im Flug vergangen und wir machen uns auf die Fahrt nach *Vardø* (durch einen Tunnel unter dem Meer), wo wir für den Rest unseres Aufenthaltes im *Vardø Hotel* einchecken. *Vardø* ist übrigens die einzige Stadt Festlandnorwegens, die in der Arktis liegt (Definition: mittlere Temperatur des Monats Juli unter zehn Grad Celsius).

## Freitag 14.7.

Ohne Morgenexkursion geht es direkt nach dem Frühstück zum Hafen. Im Hafenbecken sehen wir die erste **Dickschnabellumme**. Nach neun Uhr setzen wir zur vorgelagerten Insel Hornøya über. Hier erwartet uns bei bedecktem Himmel und eher kühlen Temperaturen (um die zehn Grad Celsius) ein riesiges Spektakel von etwa 100.000 Seevögeln, die auf der Insel brüten. Tausende **Dreizehnmöwen** und **Trottellummen** brüten hier in den Steilwänden, daneben auch **Tordalke**, **Dickschnabellummen**, **Papageitaucher** und **Krähenscharben**. Einige Krähenscharben brüten sogar unter dem Beobachtungsstand, direkt unter den Füßen der Besucher! Das Spektakel ist mit Worten kaum zu beschreiben und dazu noch ohrenbetäubend. Es herrschte in ständiges Kommen und Gehen (oder besser: Fliegen) fütternder Altvögel. Diese werden über dem Meer immer wieder von **Schmarotzerraubmöwen** attackiert und um ihre Beute gebracht. Am Ufer finden wir neben **Bachstelzen** auch einen Futter tragenden **Strandpieper**. Ein abgestürzter Felsbrocken versperrt uns den Weg auf den Gipfel der Insel, und so verbringen wir knapp drei Stunden auf dem landseitigen Teil der Insel mit dem Beobachten und Fotografieren des bunten Treibens.



Trottellummen und Papageitaucher auf Hornøya. © E. Eisenreich, N. Teufelbauer

Mittags fahren wir wieder zurück und nach einer kurzen Pause brechen wir mit dem Bus nach Westen auf. Ziel ist die küstennahe Tundra bei Komagvær. Auf der sehr schlechten Schotterstraße fahren wir ein Stück Richtung Varangerhalvøya Nasjonalpark. Bei Aussteigen in der Tundra entdecken wir viele schöne Arten: ein **Regenbrachvogel** führt mindestens einen Jungvogel und warnt ausdauernd, drei **Steinwälzer** fliegen umher (und sind mit ihrer lebhaften Färbung auf den flechtenbewachsenen Steinen hervorragend getarnt), zwei **Schmarotzerraubmöwen** kümmern sich um kleine Jungvögel und ein **Raufußbussard** jagt. Nach einem weiteren Stück Fahrt halten wir an einem Feuchtgebiet nahe des Komagelva. Zu Fuß machen wir einen Spaziergang durch die Tundra. Unter anderem balzen **Goldregenpfeifer**, einige **Wiesenpieper** warnen, wir sehen ein Pärchen **Odinshühnchen** und eine schöne **Spornammer**. Da die Straße mit dem Bus kaum befahrbar ist, kehren wir hier um.

Als Alternative fahren wir nach Store Ekkerøy, eine exponiert liegende Halbinsel. Im kleinen netten Museum der ehemaligen Fischfabrik gibt es Kaffee und – erraten – Waffeln. Anschließend wagen wir uns in den kalten Wind und beobachten an der Küste. In einem am Meer rastenden **Silbermö-**

**wentrupp** entdecken wir eine fast adulte **Eismöwe** – das konsequente Durchmuster von Möwentrupps macht sich nun bezahlt. Die Großmöwen gehen dann zusammen mit hunderten **Dreizehenmöwen** und **Seeschwalben** auf die Jagd auf einen oberflächennahen Fischschwarm. Auch zwei **Basstöpel** jagen hier. Anschließend gehen wir zu der riesigen **Dreizehenmöwenkolonie** und beobachten die vielen An- und Abflüge. Am Weg zum Bus werden wir von **Küstenseeschwalben** attackiert, die teilweise unmittelbar neben der Straße am Boden brüten. Vom Wind gut ausgekühlt fahren wir zurück ins Hotel.

### Samstag 15.7.

Am letzten Beobachtungstag steht wieder eine Morgenexkursion auf dem Programm. Wir gehen vom Hotel zum Sundammen und dem Steilneset Minnested (zum Gedenken an Hexenverbrennungen im 17. Jahrhundert). Auf einer Pferdeweide entdecken wir endlich **Rotkehlpieper**. Das zunächst gesichtete Weibchen ist durch den morgendlichen Nebel und das nasse Gefieder schwer zu bestimmen, und zu allem Überfluss kommen hier auch noch **Wiesenpieper** vor. Mit dem dazugehörigen Männchen sind dann aber alle Zweifel ausgeräumt. Daneben beobachten wir **Rotdrosseln**, in den üppigen Brachen singende **Schilfrohrsänger**, einen **Temminckstrandläufer** und an der Küste einen Junge führenden **Austernfischer**, **Mittelsäger** und **Küstenseeschwalben**.



Rotkehlpieper. © W. Gschwandtner

Nach dem Frühstück fahren wir Richtung Hamningberg. Der morgendliche Nebel lichtet sich langsam und wir haben herrliches Wetter mit Sonnenschein und Spitzenwerten knapp unter 20 Grad Celsius. Wir stoppen etliche Male, um die See nach interessanten Vögeln abzusuchen und um Fotos



Am Weg nach Hamningberg. © N. Teufelbauer

der rauen, sehr beeindruckenden Landschaft zu machen. Am Persfjord schwimmen einige Ententrupps. Der Star ist eine männliche **Prachteiderente** in fast vollem Prachtkleid. Später finden wir sogar noch zwei weitere Vögel dieser arktischen Art. Daneben beobachten wir auch noch **Trauerenten** und **Samtenten**, jeweils im Prachtkleid, sowie **Mittelsäger**, **Gänsesäger** und **Sterntaucher**. Langsam, mit mehreren Stopps, geht es dann weiter. Am Sandfjord machen wir den nächsten längeren Aufenthalt. In Weidengebüschen am



Rotsterniges Blaukehlchen. © N. Teufelbauer

Sandfjordelva finden wir nach kurzer Suche ein warnendes Männchen des **Rotsternigen Blaukehlchens**. Auf kurze Distanz bestaunen wir diesen unglaublich schön gefärbten Vogel. Dann ziehen wir uns zurück, um die Brut nicht weiter zu stören.

Endlich in Hamningberg angekommen führt uns der erste Weg ins dortige kleine Café, wo die nun schon traditionelle Stärkung mit Kaffee und Waffeln erfolgt. Danach beobachten wir zunächst an der östlichen Landzunge Spira – das Seawatching er-

bring immer wieder vorbeifliegende **Alken, Säger**, einen **Sternaucher** sowie mehrmals **Basstölpel**. Die nahe gelegene Kolonie am Syltefjordstauran, dem nächsten Fjord Richtung Westen, ist die nördlichste der Welt. Anschließend transferiert uns der Bus eine kurze Strecke. Wir spazieren zum Hardbaken, dem kleinen Gipfel bei Hamningberg. Unterwegs sehen wir eine **Rotdrossel** und die anscheinend allgegenwärtigen **Wacholderdrosseln**, doch der Höhepunkt ist zweifellos die Sichtung einer weiblichen **Schneeammer**. Später ist kurz auch ein Männchen zu sehen. Von dort geht es querfeldein in die westliche Bucht Skjåvika. Unterwegs treffen wir auf eine warnende **Schmarotzerraubmöwe**, einen **Rotkehlpieper** und einen **Berghänfling**. Nach letzten Beobachtungen an der Barentsee und dem Gruppenfoto fahren wir nach Vardø zurück. Kurze Stopps am Weg bleiben ergebnislos.



Schneeammer. © K.H. Krainer

## Sonntag 16.7.

Nach einem frühen Frühstück starten wir um sieben Uhr die Fahrt nach Kirkenes. Das Wetter heute ist unglaublich – strahlend blauer Himmel und ein spiegelglattes Meer. Leider haben wir keine Zeit mehr zum Beobachten! Immerhin sehen wir auf der Fahrt entlang des Varangfjordes insgesamt sechs **Seeadler**. In Varangerbotn machen wir einen kurzen Stopp an der Tankstelle. Die Fahrt dauert länger als gedacht und wir sind erst etwa 45 Minuten vor Abflug ab Flughafen Kirkenes-Høybukta an. Wir verabschieden uns von den „Schiffsfahrern“, die die Heimreise mittels Hurtigruten bis Bergen antreten, und checken schnell ein. Nach Gepäcksaufgabe und Sicherheitskontrolle und können wir ohne weitere Wartezeit ins Flugzeug und fliegen über Oslo und Kopenhagen nach Wien zurück, wo wir gegen 19:30 Uhr ankommen. Das zweimalige Umsteigen führt dazu, dass


bei vier von sechs in Wien aussteigenden Personen das Gepäck nicht da ist. Im Lauf der nächsten Tage wird es jedoch nachgebracht und so steht der sehr positiven Erinnerung an diese Reise nichts mehr im Weg.



Abendliches Beobachten am Skrøytnesmyran. © E. Eisenreich



Elchmama und Kalb in Noatun. © N. Teufelbauer



Seidenschwanz in Noatun. © N. Teufelbauer



Taiga bei Noatun. © N. Teufelbauer



Kongsfjordfjellet. © W. Gschwandtner



Kaffee, Waffeln und Gerfalke (nicht im Bild) in Kongsfjord. © N. Teufelbauer



Veidnes – eine Idylle. © E. Eisenreich



„Alleinstehende Hütte“ in Kongsfjord. © E. Eisenreich



Rotschenkel auf Vadsøya. © W. Gschwandtner



Krähenscharben auf Hornøya. © E. Eisenreich



Kurze Pause auf Hornøya. © N. Teufelbauer



Flusseeeschwalbe in Vardø. © W. Gschwandtner.



Odinshühnchen in Komagvær. © W. Gschwandtner



Brütende Küstenseeschwalbe auf Ekkerøya. © N. Teufelbauer



Prachteiderenten. © N. Teufelbauer



Sandregenpfeifer. © W. Gschwandtner



Auf der Jagd nach der Schneeammer. © R. Konecny



Schmarotzerraubmöwe. © N. Teufelbauer



Rentier. © W. Gschwandtner



Heimflug. © N. Teufelbauer

## Vogel der Reise

Platz	Art		Punkte
1.	Stripesanger	Strichelschwirl	44
2.	Lappspurv	Spornammer	29
3.	Lavskrike	Unglückshäher	24
4.	Blåstrupe	Rotsterniges Blaukehlchen	22
5.	Fjelljo	Falkenraubmöwe	18
6.	Jaktfalk	Gerfalke	10
7.	Boltit	Mornellregenpfeifer	9
8.	Svartand	Trauerente	7
9.	Praktærfugl	Prachteiderente	6
10.	Bjørkefink	Bergfink	5
	Svømmesnipe	Odinshühnchen	5
12.	Havsule	Basstölpel	4
	Sidensvans	Seidenschwanz	4
	Smålom	Sternaucher	4
15.	Polarmåke	Eismöwe	3
	Polarsisik	Polarbirkenzeisig	3
	Dvergspurv	Zwergammer	3
18.	Storlom	Prachttaucher	2
	Lappiplerke	Rotkehlpieper	2
	Tyvjo	Schmarotzerraubmöwe	2
	Snøspurv	Schneeammer	2
22.	Grønnstilk	Bruchwasserläufer	1
	Bergirisk	Berghänfling	1

(Nennung der Top-5, erste Stelle = 5 Punkte, letzte Stelle = 1 Punkt; 14 abgegebene Wertungen)

Bemerkenswert neben dem klaren „Sieg“ des Strichelschwirls ist das komplette Fehlen von Alkenvögeln (Papageitaucher!).

## Artenliste

### Vögel

Abkürzungen: ad adult, ca circa, Fam Familie, juv Jungvogel, m Männchen, min mindestens, nhs Nahrung suchend, SK Schlichtkleid, w Weibchen, ua unter anderem, üf überfliegend, vj vorjährig, vmtl vermutlich.

### Entenvögel

#### Singschwan *Cygnus cygnus*

9.7. min 38 Skrøytnesmyran, 2ad+juv Elgtrøa; 10.7. 2 Gjøkbukta , 2 Blankvassåsen; 11.7. 2ad+juv Fahrt; 12.7. 2 Kongsfjordfjellet; 13.7. Fahrt; 15.7. 4 Fahrt

#### Graugans *Anser anser*

13.7. 3ad3juv Nesseby Kirche

#### Brandgans *Tadorna tadorna*

11.7. 4 Tanamunningen; 13.7. 4 Varangerbotn

#### Pfeifente *Anas penelope*

9.7. Ca 30 Skrøytnesmyran; 10.7. ca 20, tw. im SK bzw ins SK mausernd Noatun; 11.7. ca 20 Tanamunningen

#### Krickente *Anas crecca*

9.7. ca 10 Skrøytnesmyran, 2 Elgtrøa

#### Stockente *Anas platyrhynchos*

9.7. 1 Skrøytnesmyran, 1 Elgtrøa; 10.7. einige Fam Noatun; 12.7. 1 Fahrt; 13.7. 2 Nesseby Kirche

#### Spießente *Anas acuta*

10.7. 1w+3juv Gjøkbukta; 13.7. ca6 Varangerbotn

#### Löffelente *Anas clypeata*

9.7. 1 Skrøytnesmyran

#### Reiherente *Aythya fuligula*

10.7. 6 fliegend Noatun

#### Bergente *Aythya marila*

11.7. 1m1w Kongsfjordfjellet

#### Eiderente *Somateria mollissima*

11.7. Tanamunningen; 12.7. Båtsfjord Hafen, mehrere Junge führend Veidnes; 13.7. mehrfach Junge führende w; 14.7. mehrfach Junge führende w; 15.7. mehrfach Junge führende w, Trupps mausernder m Persfjorden

#### Prachteiderente *Somateria spectabilis*

15.7. 1m ad, 1m 2KJ, 1w Persfjorden

#### Eisente *Clangula hyemalis*

11.7. 5juv Kongsfjordfjellet; 12.7. 1m SK Båtsfjord Hafen, 1 v, Fahrt; 14.7. 1 Ekkerøya; 15.7. mehrfach

#### Trauerente *Melanitta nigra*

13.7. 2 Varangerbotn; 15.7. ca 30 Persfjorden

#### Samtente *Melanitta fusca*

15.7. wenige Persfjorden

#### Schellente *Bucephala clangula*

9.7. 10 Skrøytnesmyran, 3 Elgtrøa; 10.7. die häufigste Ente, ua 1w+5juv Gjøkbukta (große Ähnlichkeit der Jungen zu Zwergsägern!), ca 20 Fahrt; 11.7. n gezählt Tanamunningen; 13.7. Varangerbotn

#### Zwergsäger *Mergellus albellus*

9.7. 2m1w Skrøytnesmyran

#### Mittelsäger *Mergus serrator*

9.7. min 3m2w Skrøytnesmyran; 10.7. 3 nhs Noatun; 11.7. >1.000 Tanamunningen, 1w Tanaelva, 3w Kongsfjordfjellet; 12.7. 1 Båtsfjord Hafen, ca 10 Veidnes; 13.7. etliche Trupps; 15.7. etliche Trupps, ua Persfjorden

#### Gänsesäger *Mergus merganser*

9.7. 1w Fahrt; 11.7. >1.000 Tanamunningen; 12.7. 3 3 (davon 2m 2KJ) Båtsfjord Hafen; 13.7. etliche Trupps; 14.7. mehrfach kleine Trupps an der Küste; 15.7. etliche Trupps entlang der Küste

### Hühnervögel

#### Moorschneehuhn *Lagopus lagopus*

10.7. Losung Noatun; 12.7. 1 rufend Kongsfjordfjellet; 14.7. Losung Komagvær

#### Schneehuhn indet. *Lagopus sp.*

12.7. Mauserfedern Gednje

### Seetaucher

#### Sterntaucher *Gavia stellata*

12.7. mehrfach brütend Kongsfjordfjellet, Båtsfjordfjellet; 13.7. 1 fliegend; 15.7. min 2 Persfjorden, 1 fliegend Hamningberg

#### Prachtaucher *Gavia arctica*

9.7. 1 Fahrt; 11.7. 2 schwimmend und fliegend Kongsfjordfjellet; 12.7. 1 Veidnes

### Ruderfüßer

#### Basstölpel *Morus bassanus*

14.7. 2 fischend Ekkerøya; 15.7. mehrfach vorbeifliegend, ua ein vj Hamningberg

#### Kormoran *Phalacrocorax carbo*

11.7. >100 Tanamunningen; 12.7. einzelne Båtsfjord Hafen, Veidnes; 13.7. mehrfach; 15.7. mehrfach Hamningberg

#### Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis*

14.7. viele brütend Hornøya; 15.7. mehrfach Hamningberg

**Greifvögel****Seeadler *Haliaeetus albicilla***

9.7. 2ad Skrøytnesmyran Schlafbaum; 11.7. 2x1 fliegend, 1 sitzend und 1 2.Kleid kreisen Tanamunningen; 12.7. 2 (1vj) Kongsfjord; 13.7. 4 Varangerbotn und auf der Fahrt mehrmals; 14.7. min 4 auf der Fahrt; 15.7. 1 Fahrt; 16.7. 6 Fahrt

**Kornweihe *Circus cyaneus***

9.7. 1w jagend Skrøytnesmyran

**Raufussbussard *Buteo lagopus***

11.7. 2x1 Fahrt, 1 Tanamunningen; 13.7. 4 Fahrt; 14.7. 1 rüttelnd Komagvær; 15.7. 1 Persfjorden

**Steinadler *Aquila chrysaetos***

11.7. 1ad Kongsfjordfjellet

**Falken****Gerfalke *Falco rusticolus***

12.7. 1ad kreisend Kongsfjord

**Rallen- und Kranichvögel****Kranich *Grus grus***

9.7. 2 abends Skrøytnesmyran; 10.7. 2 ad Fahrt

**Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel****Austernfischer *Haematopus ostralegus***

11.7. 1 Tanaelva, ca 25 Tanamunningen; 12.7. mehrfach in Båtsfjord Hafen, Kongsfjord, Veidnes; 13.7. quasi überall an der Küste; 14.7. mehrfach an der Küste; 15.7. 1ad+1juv Vardø, etliche Beobachtungen an der Küste

**Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula***

12.7. 1 rufend Båtsfjordfjellet, 1 Gednje, 2 Veidnes; 13.7. >20 Nesseby Kirche; 14.7. 1 Fahrt; 15.7. mehrfach beobachtet, ua 1 in der Tundra Hamningberg

**Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus***

12.7. 1m Båtsfjordfjellet

**Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria***

9.7. 9 Svanhovd; 10.7. 4 Svanhovd; 11.7. ca15 Svanhovd; 12.7. 1Båtsfjordfjellet, 1 Gednje; 14.7. balzend Komagvær; 15.7. 1 Fahrt, balzend Hamningberg

**Temminckstrandläufer *Calidris temminckii***

14. und 15.7. jeweils 1 Vardø

**Alpenstrandläufer *Calidris alpina***

13.7. ca10 Nesseby Kirche, 2 Vadsøya

**Kampfläufer *Philomachus pugnax***

9.7. min 4 Skrøytnesmyran

**Bekassine *Gallinago gallinago***

9.7. min3 Bodenbalz und Flugbalz; 12.7. 1 Balzflug Gednje; 15.7. 1 Sandfjorden

**Uferschnepfe *Limosa limosa***

11.7. 1 Neidenfjorden; 13.7. 1 Vadsøya

**Pfuhschnepfe *Limosa lapponica***

11.7. ca10 Neidenfjorden; 13.7. 7 PK Vadsøya

**Regenbrachvogel *Numenius phaeopus***

13.7. 1 Vadsøya; 14.7. 1ad+1juv Komagvær, später 6-7; 15.7. 1 Hamningberg

**Rotschenkel *Tringa totanus***

13.7. 2 Varangerbotn, min 8 warnen intensiv Vadsøya

**Bruchwasserläufer *Tringa glareola***

9.7. mehrere warnend Skrøytnesmyran; 10.7. warnend Gjøkbukta; 14.7. 2 balzend Komagvær

**Flussuferläufer *Actitis hypoleucos***

9.7. 1 Fahrt; 10.7. 1 Fahrt; 11.7. 1 Tanaelva; 15.7. 1 Sandfjorden

**Steinwälder *Arenaria interpres***

12.7. 1 Fahrt; 14.7. min 3ad+1juv Komagvær

**Odinshühnchen *Phalaropus lobatus***

12.7. 2 Kongsfjordfjellet; 13.7. 2m Vadsøya; 14.7. 2m Komagvær

**Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus***

11.7. 4 Neidenfjorden, 2 Tanamunningen, min12 Kongsfjordfjellet; 12.7. 1 Gednje; 13.7. min5 Nesseby Kirche, etliche Beobachtungen Vadsøya; 14.7. 2x 1ad+1juv kk, 1-2 Hornøya, etliche jagend Ekkerøya; 15.7. mehrfach an der Küste, 1 warnend Hamningberg

**Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus***

11.7. 1 Kongsfjordfjellet; 2 üf Vadsøya  
Die geringe Zahl der Beobachtungen liegt wohl daran, dass heuer ein sehr schlechtes Jahr für Nagetiere ist.

**Skua *Stercorarius skua***

13.7. 1 Nesseby Kirche; 14.7. 1 Hornøya

**Lachmöwe *Larus ridibundus***

11.7. einige Neidenfjorden; 13.7. einige

**Sturmmöwe *Larus canus***

11.7. >100 Neidenfjorden; 1 Fahrt; 12.7. mehrere Båtsfjord Hafen; 13.7. an mehreren Stellen, mehrere 100 in Vestre Jakobselv; 14.7.; 15.7.

**Silbermöwe *Larus argentatus***

11.7. einige Neidenfjorden, etliche ruhend/brütend (?) Tanaelva, viele Tanamunningen; 12.7. viele, darunter eine farbberingt Båtsfjord Hafen; 13.7. allgegenwärtig; 14.7. ua großer Trupp Ekkerøya; 15.7. viele Beobachtungen

**Eismöwe *Larus hyperboreus***

14.7. 1 3.S in Silbermöwentrupp Ekkerøya

**Mantelmöwe *Larus marinus***

9.7. 2 Skrøytnesmyran; 10.7. 2 ad, davon eine farbberingt Noatun; 11.7.; 12.7. viele Båtsfjord Hafen, sowie in Kongsfjord und Veidnes; 13.7. immer wieder in geringen Zahlen, viele in Vestre Jakobselv; 14.7.; 15.7. viele Beobachtungen

**Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla***

12.7. an Gebäuden und auf einem Schiff brütend Båtsfjord Hafen, ebenso in Kongsfjord; 13.7. bhh, brütend Vardø; sehr viele brütend Hornøya und Ekkerøya (lt. Infotafel brüten in Ekkerøya 16.000-17.000 Paare); 15.7. viele Beobachtungen

**Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo***

11.7. 2 Båtsfjord; 12.7. ca20 auf altem Steg brütend Veidnes, einzelne brütend auf Flachdächern Båtsfjord Hafen; 13.7.; 14. und 15.7. ca 20 Vardø

**Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea***

14.7. ua brütend und uns attackierend in Ekkerøya; 15.7. einzelne Vardø

**Fluss-/Küstenseeschwalbe *Sterna hirundo/paradisaea***

13.7. viele weit draußen jagend Nesseby Kirche

**Gryllteiste *Cephus grylle***

11.7. 3 Tanamunningen; 12.7. max3 fütternd/Nistkästen Veidnes; 14.7. Vardø, Hornøya, ca15 Ekkerøya; 15.7. Vardø, mehrfach Fahrt

**Trottellumme *Uria aalge***

14.7. tausende Hornøya; 15.7. sehr oft an der Küste beobachtet

**Dickschnabellumme *Uria lomvia***

14.7. einzelne zwischen Trottellummen in Hornøya, 1 Hafen Vardø

**Tordalk *Alca torda***

14.7. viele 100 Hornøya, 2 Ekkerøya; 15.7. einzelne Hamningberg

**Papageitaucher *Fratercula arctica***

12.7. 1 Veidnes; 13.7. 1+5 Nesseby Kirche, 14.7. viele brütend Hornøya, dort werden einzelne von Wissenschaftlern zur Beringung aus den Höhlen geholt; 15.7. einzelne Hamningberg

**Tauben****Ringeltaube *Columba palumbus***

9.7. 1 Fahrt

**Straßentaube *Columba livia forma domestica***

9.7. Flughafen Oslo

**Eulen****Sumpfhöhreule *Asio flammeus***

9.7. 1 Skrøytnesmyran, 1 Fahrt; 13.7. 1 jagend Nesseby Kirche, 1 Fahrt

Beobachtungen anderer Eulenarten gelingen nicht. Heuer dürfte laut unserem Busfahrer Arne ein sehr schlechtes Nagerjahr sein – Spurbereulen wurden hier nur zu Beginn der Brutsaison gesichtet. Wegen der schlechten Nahrungssituation Danach dürften die Vögel weitergezogen sein.

**Kuckucke****Kuckuck *Cuculus canorus***

13.7. 1 singend Varangerbotn

**Sperlingsvögel****Ohrenlerche *Eremophila alpestris***

12.7. 1 singend Båtsfjordfjellet

**Uferschwalbe *Riparia riparia***

9.7. 1 Elgtrøa; 11.7. Kolonie an der Straße nahe Flughafen Kirkenes-Høybuktmoen

**Rauchschwalbe *Hirundo rustica***

9.7. Fahrt, Svanhovd; 11.7. Svanhovd, Fahrt

**Wiesenpieper *Anthus pratensis***

9.7. warnend und futtertragend Skrøytnesmyran; 10.7. 1 Loken; 11.7. 2 Kongsfjordfjellet; 12.7. mehrfach Kongsfjordfjellet, Båtsfjordfjellet; 13.7. mehrere singend Vadsøya; 14.7. viele Komagvær; 15.7. mehrere fütternd Vardø

**Baumpieper *Anthus trivialis***

10.7. 1 singend Noatun

**Rotkehlpieper *Anthus cervinus***

14.7. 1 Vardø; 15.7. 1m1w fütternd Vardø, 1 Hamningberg

**Strandpieper *Anthus petrosus***

14.7. 1 futtertragend Hornøya; 1 Hamningberg

**Schafstelze *Motacilla flava***

9.7. 1 ruft Skrøytnesmyran

**Bachstelze *Motacilla alba***

9.7. Fahrt; 10.7. mehrfach Fahrt, ad+juv Loken; 12.7. 1 Gednje, 1 Veidnes; 13.7. 1 Vadsøya; 14.7. 1 Hornøya; 15.7. mehrere Beobachtungen

**Seidenschwanz *Bombicilla garrulous***

10.7. 2 Loken, 2 Noatun; 11.7. 1 Svanhovd

**Heckenbraunelle *Prunella modularis***

10.7. 1 Svanhovd

**Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica***

15.7. 1m1w fütternd +1 Sandfjorden

**Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus***

10.7. 1 Noatun

**Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe***

11.7. 1m Kongsfjordfjellet; 12.7. mehrfach, tw fütternd Kongsfjordfjellet, Båtsfjordfjellet; 13.7. 1 warnend-Vadsøya; 14.7. mehrfach warnend; 15.7. viele Beobachtungen

**Braunkelchen *Saxicola rubetra***

9.7. 1 futtertragend Elgtrøa

**Wacholderdrossel *Turdus pilaris***

9.7. etliche Beobachtungen; 10.7. sehr häufig Svanhovd und Loken, Fahrt; 11.7. häufig; 12.7. mehrfach Kongs-

fjordfjellet, Båtsfjordfjellet; 13.7. Fahrt; 15.7. ua Hamningberg

**Singdrossel *Turdus philomelos***

9.7. 1 singend Elgtrøa, 1 singend Elgryggen; 10.7. 1 singend Noatun

**Rotdrossel *Turdus iliacus***

9.7. singend Elgtrøa; 10.7. jeweils 1 Loken, Noatun, Svanhovd; 11.7. Svanhovd, Neiden, Tanaelva, 1 verwirrend singend Kongsfjordfjellet; 12.7. 1 Kongsfjordfjellet; 13.7. 1 singend Vestre Jakobselv; 14.7. 1 rufend Vardø; 15.7. 1ad+1juv Vardø, 1 Hamningberg

**Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus***

10.7. 1 singend nahe Svanhovd; 15.7. 2-3 singend Vardø

**Strichelschwirl *Locustella lanceolata***

11.7. 1 singend Svanhovd

**Wanderlaubsänger *Phylloscopus borealis***

11.7. 1 singend Neiden

**Fitis *Phylloscopus trochilus***

9.7. an vielen Stellen singend; 10.7. viele, ua 1 fütternd Noatun; 11.7. nahezu überall singend; 12.7. 1 singend Båtsfjord Hafen; 13.7.; 14.7. 1; 15.7. 1 Sandfjorden

**Zilpzalp *Phylloscopus collybita***

13.7. 1 singend bhh

**Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca***

10.7. 1w Fahrt; 11.7. 1 Neiden

**Grauschnäpper *Muscicapa striata***

11.7. 1 Neiden

**Lapplandmeise *Parus cinctus* oder Weidenmeise *Parus montanus***

10.7. 1 Noatun

**Weidenmeise *Parus montanus***

10.7. 1 Svanhovd

**Kohlmeise *Parus major***

9.7. singend Svanhovd und Strand; 10.7. mehrere Loken, jeweils 1 Noatun, Vaggatem; 11.7. 1 singend Svanhovd; 12. und 13.7. 1 singend Båtsfjord Hafen

**Raubwürger *Lanius excubitor***

9.7. 1 Elgtrøa

**Unglückshäher *Perisoreus infaustus***

10.7. 1 Gjøkkbukta

**Elster *Pica pica***

9. bis 11.7. etliche Svanhovd; 13.7. Fahrt

**Dohle *Corvus monedula***

9.7. Flughafen Oslo

**Nebelkrähe *Corvus corone cornix***

9.7. Flughafen Oslo, etliche Svanhovd; 10. und 11.7. Svanhovd; 12.7. Båtsfjord Hafen; 13. bis 15.7. Fahrt

**Kolkrabe *Corvus corax***

9.7. 3 Skrøytnesmyran; 10.7. 1 Loken; 11.7. 1 Fahrt, 2x1 Kongsfjordfjellet; jeweils 1 Kongsfjordfjellet, Båtsfjordfjellet, Veidnes; 14.7. 1 Hornøya, 1Ekkerøya; 15.7. 2 Hamningberg

**Hausperling *Passer domesticus***

9. bis 11.7. viele am Svanhovd (mit Jungvögeln); 11.7. fütternd Varangerbotn; 12.7. viele Båtsfjord Hafen; 13.7. in etlichen Siedlungen, besetzte Nistkästen in Vadsøya; 14.7. ca20 Ekkerøya; 15.7.

**Feldsperling *Passer montanus***

9. bis 11.7. max 2 Svanhovd

**Buchfink *Fringilla coelebs***

9.7. 1 singend Svanhovd; 10.7. 1 Loken; 11.7. 1 singend Svanhovd und 1 bei Fütterung

**Bergfink *Fringilla montifringilla***

9.7. 1 singend Strand; 10.7. an vielen Stellen singend, rufend oder warnend, auch 2m am Futterhaus beim Svanhovd; 11.7. an Fütterung und singend Svanhovd, 1 singend Neiden; 13.7. 1 singend Varangerbotn

**Grünling *Carduelis chloris***

9. bis 11.7. etliche Svanhovd

**Berghänfling *Carduelis flavirostris***

11.7. 1 rufend Kongsfjordfjellet; 12.7. 2 nhs Båtsfjord Hafen; 13.7. 1 rufend Nesseby Kirche; 15.7. 1Hamningberg

**Erlenzeisig *Carduelis spinus***

9. und 11.7. 1 weibchenfärbiger Svanhovd

**Birkenzeisig *Carduelis flammea flammea***

9. bis 11.7. viele Beobachtungen in der Taiga, meist rufend überfliegend; 10.7. besetztes Nest Vaggatem

**Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni***

12.7. min 3 (m,w,juv) Kongsfjordfjellet; 13.7. mehrere rufend Vadsøya; 14.7. rufend Komagvær; 15.7. 1 rufend Persfjorden, 1 Sichtbeobachtung Sandfjorden

**Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus***

11.7. 1 überfliegend und rufen Svanhovd

**Hakengimpel *Pinicola enucleator***

10.7. 1 üf rufend Loken

**Gimpel *Pyrrhula pyrrhula***

10.7. 1 Loken; 11.7. min 2 Svanhovd

**Spornammer *Calcarius lapponicus***

12.7. 1m1w fütternd Gednje; 14.7. 1m Komagvær

**Schneeammer *Plectrophenax nivalis***

12.7. 1 kurz singend/Sichtbeobachtung Båtsfjordfjellet; 15.7. 1m1w Hamningberg

**Zwergammer *Emberiza pusilla***

9.7. 1 singend Skrøytnesmyran

**Rohrammer *Emberiza schoeniclus***

9.7. 1 singend Skrøytnesmyran; 10.7. 2 Loken

## Andere Tiere

### Spitzmaus indet.

10.7. Totfund

### Schneehase *Lepus timidus*

9.7. 1 Fahrt; 11.7. 1 Svanhovd; 13.7. 2 Vadsøya; 15.7. 1

### Eichhörnchen *Sciurus vulgaris*

10. und 11.7. 2 Svanhovd

### Bisamratte *Ondatra zibethicus*

10.7. Bau Fahrt

### Fuchs *Vulpes vulpes*

9.7. 1 Skrøytnesmyran

### Braunbär *Ursus arctos*

10.7. Alte Überwinterungshöhle Gjøkbukta , Kratzspuren  
an einem Baum Vaggatem

### Fischotter *Lutra lutra*

10.7. vmtl 1 während der Fahrt die Straße querend

### Hermelin *Mustela erminea*

10.7. 1 Fahrt

### Kegelrobbe *Halichoerus grypus*

13.7. 1 Hafen Vardø; 15.7. 1

### Robbe indet.

11.7. 1 Neidenfjorden; 12.7. 1 Veidnes

### Rentier *Rangifer tarandus*

9.7. 5 Elgryggen; 10.7. mehrere Fahrt; 11.7. mehrfach  
Fahrt, Tanamunningen, Kongsfjordfjellet; 12.7. ca 350  
Kongsfjordfjellet; 13.7. Fahrt; 14.7.; 15.7. viele

### Elch *Alces alces*

10.7. 1w+1Jungtier Noatun

### Reh *Capreolus capreolus*

9.7. 1m abends Svanhovd

### Kleiner Wal/Delfin indet

12.7. 1 Veidnes

### Moorfrosch *Rana arvalis*

14.7. 1 Komagvær

### Stechmücken indet.

In der Taiga unzählige, in der Tundra nur stellenweise  
und bei günstigem Wetter

**Artenliste Vögel: Zusammenfassung**

(116 Arten)

Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	Trottellumme <i>Uria aalge</i>
Graugans <i>Anser anser</i>	Dickschnabellumme <i>Uria lomvia</i>
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	Tordalk <i>Alca torda</i>
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	Papageitaucher <i>Fratercula arctica</i>
Krickente <i>Anas crecca</i>	Ringeltaube <i>Clumba plaumbus</i>
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	Straßentaube <i>Columba livia forma domestica</i>
Spießente <i>Anas acuta</i>	Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>
Bergente <i>Aythya marila</i>	Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>
Prachteiderente <i>Somateria spectabilis</i>	Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	Strandpieper <i>Anthus petrosus</i>
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	Schafstelze <i>Motacilla flava</i>
Zwergsäger <i>Mergellus albellus</i>	Bachstelze <i>Motacilla alba</i>
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulous</i>
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>
Moorschneehuhn <i>Lagopus lagopus</i>	Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svecica</i>
Sternaucher <i>Gavia stellata</i>	Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>
Basstölpel <i>Morus bassanus</i>	Braunkelchen <i>Saxicola rubetra</i>
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>
Krähenscharbe <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Raufussbussard <i>Buteo lagopus</i>	Strichelschwirl <i>Locustella lanceolata</i>
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	Wanderlaubsänger <i>Phylloscopus borealis</i>
Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>
Kranich <i>Grus grus</i>	Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	Weidenmeise <i>Parus montanus</i>
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	Kohlmeise <i>Parus major</i>
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	Unglückshäher <i>Perisoreus infaustus</i>
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	Elster <i>Pica pica</i>
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	Dohle <i>Corvus monedula</i>
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	Nebelkrähe <i>Corvus corone cornix</i>
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	Kolkrabe <i>Corvus corax</i>
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	Hausperling <i>Passer domesticus</i>
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	Feldperling <i>Passer montanus</i>
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	Grünling <i>Carduelis chloris</i>
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	Birkenzeisig <i>Carduelis flammea flammea</i>
Skua <i>Stercorarius skua</i>	Polarbirkenzeisig <i>Carduelis hornemanni</i>
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pytyopsittacus</i>
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i>
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>
Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	Rohrhammer <i>Emberiza schoeniclus</i>
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	
Gryllteiste <i>Cephus grylle</i>	